

jardinico[®]

POTTERY

POTS - POTTEN - TÖPFE



ASSEMBLY AND USER MANUAL
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION
MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING
MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

English	4
Français	6
Nederlands	8
Deutsch	10

IMPORTANT

Please read this assembly and operation guide before installing or operating your planter(s).

Each pot is made with natural materials, combined with FRP. All designs and variety of shapes offer the finishing touch to every garden and terrace. Enjoy yours for many years to come due to its robust, tough weather and UV resistance.



handmade



light weight



UV resistant



frost resistant

WARRANTY

We provide, barring different agreement of more or less, a maximum warranty of 2 years on our products. The warranty takes effect on the day that the product is purchased from an official commercial partner of Jardinico® (date of invoicing). The warranty applies to production and/or materials errors, caused by normal use. The product shall not be replaced in its entirety if a defective part and/or component can be replaced. Jardinico® shall by no means be held to provide a warranty if the defects are the result of improper or incorrect use by the final user. Please consult the general terms and conditions on our website to learn more about the exceptions to the warranty.

Prices, dimensions and technical details are subject to changes without prior notice. The reproduction of colours, measurements and weights may differ from reality as well as variations whenever a product is handmade.


CARE INSTRUCTIONS

Jardinico pots are easy to clean with water and a sponge or soft brush. Please do not use any chemicals and steam cleaner, high pressure cleaners or sharp tools to avoid any damage of your planter(s). Please ensure proper drainage with expanded clay or gravel and place the planter on pot feet (no saucers in winter time). We are not responsible for any damage due to improper use.

STORING UNUSED PLANTERS

We always advise storing the planters in a protected and covered location when not in use. In case of storing outside, it must be ensured that no water from rain, snow, frost, ... stagnates and/or condenses on the surface and in the planters in order to prevent discolouration or damage. Please follow the instructions below:

- Remove its nylon bag, shrink-wrap or cardboard.
- Use pot feet to raise the planter from the ground.
- Do not stack into each other.
In the case of nesting, it needs to be raised inside the planter.

**INSTRUCTIONS**


To ensure proper drainage, avoid stagnation in the planter.

To prevent water logging, we recommend the installation of a drainage system:

- Cover the hole and the bottom of the planter with a filter fleece. This will prevent soil and other materials to congest the hole.
- Fill in with hydroton / expanded clay pellets to a height of 2 - 5 cm.
- Cover the hydroton with another layer of filter fleece.
- Fill up with potting soil.

IMPORTANT

Always put items on an EVEN surface in order to prevent them from compromising and deforming.



IMPORTANT

Veuillez lire ce guide de montage et d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser votre jardinière.

Chaque pot est fabriqué avec des matériaux naturels, combinés avec du FRP. Tous les designs et la variété des formes offrent la touche finale à chaque jardin et terrasse. Profitez du vôtre pendant de nombreuses années grâce à sa résistance robuste et aux intempéries et aux UV.



fait à la main



léger



résistant aux UV



résistant au gel

GARANTIE

Nous accordons, sauf accord différent de plus ou de moins, une garantie maximale de 2 ans sur nos produits. La garantie prend effet le jour de l'achat du produit chez un partenaire commercial officiel de Jardinico® (date de facturation). La garantie s'applique aux erreurs de production et/ou de matériaux, causées par une utilisation normale. Le produit ne sera pas remplacé dans son intégralité si une pièce et/ou un composant défectueux peut être remplacé. Les parasols Jardinico® ne sont en aucun cas tenus de fournir une garantie si les défauts sont le résultat d'une utilisation inadéquate ou incorrecte par l'utilisateur final. Veuillez consulter les conditions générales de vente sur notre site Internet pour en savoir plus sur les exceptions à la garantie.

Les prix, dimensions et détails techniques peuvent être modifiés sans préavis. La reproduction des couleurs, des mesures et des poids peut différer de la réalité ainsi que des variations lorsqu'un produit est fabriqué à la main.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Les jardinières de Jardinico sont faciles à nettoyer avec de l'eau et une éponge ou une brosse douce. Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques ni de nettoyeur à vapeur, de nettoyeurs haute pression ou d'outils tranchants pour éviter d'endommager votre/vos jardinière(s). Veuillez assurer un drainage avec de l'argile expansée ou du gravier et placez la jardinière sur des pieds de pot (pas de soucoupes en hiver). Nous ne sommes pas responsables de tout dommage dû à une utilisation inappropriée.

STOCKER LES JARDINIÈRES INUTILISÉES

Nous conseillons toujours de stocker les jardinières dans un endroit protégé et couvert lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Dans le cas d'un stockage à l'extérieur, il faut s'assurer qu'aucune eau provenant de la pluie, de la neige, du gel, ... ne stagne et ne se condense sur la surface et à l'intérieur des jardinières afin d'éviter toute décoloration ou tout dommage. Veuillez suivre les instructions ci-dessous:

- Retirez son sac en nylon, son emballage rétractable ou son carton.
- Utilisez les pieds de pot pour le soulever du sol.
- Ne pas empiler les pots les uns dans les autres.
En cas d'emboîtement, il faut le surélever à l'intérieur de la jardinière.


**INSTRUCTIONS**

Pour assurer un bon drainage, évitez la stagnation dans les jardinières. Pour éviter la stagnation de l'eau, nous recommandons l'installation d'un système de drainage:

- Recouvrez le trou et le fond de la jardinière d'un voile filtrant. Cela empêchera la terre et les autres matériaux d'engorger le trou.
- Remplissez le trou avec de l'hydroton / des granulés d'argile expansée sur une hauteur de 2 à 5 cm.
- Recouvrez l'hydroton d'une autre couche de tissu filtrant.
- Remplissez de terreau.

IMPORTANT

Posez toujours les objets sur une surface ÉGALE afin d'éviter qu'ils ne se compromettent et ne se déforment.



BELANGRIJK

Lees deze montage- en gebruikshandleiding voordat u uw pot(ten) installeert of gebruikt.

Elke pot is gemaakt van natuurlijke materialen, gecombineerd met FRP. Alle ontwerpen en verschillende vormen bieden de finishing touch aan elke tuin en elk terras. Geniet jarenlang van jouw pot(ten) dankzij de robuustheid, guur weer- en UV-bestendigheid.



handgemaakt



licht



UV-bestendig



vorstbestendig

GARANTIE

Wij geven, behoudens afwijkende afspraken van meer of minder, een garantie van maximaal 2 jaar op onze producten. De garantie gaat in op de dag dat het product is gekocht bij een officiële commerciële partner van Jardinico® (datum van facturering). De garantie is van toepassing op productie- en/of materiaalfouten, veroorzaakt door normaal gebruik. Het product wordt niet in zijn geheel vervangen indien een defect onderdeel en/of component kan worden vervangen. Jardinico® is in geen geval tot garantie gehouden indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onjuist gebruik door de eindgebruiker. Raadpleeg de algemene voorwaarden op onze website om meer te weten over de uitzonderingen op de garantie.

Prijzen, afmetingen en technische details zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. De weergave van kleuren, afmetingen en gewichten kunnen afwijken van de werkelijkheid, evenals variaties wanneer een product handgemaakt is.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De potten zijn makkelijk schoon te maken met water en een spons of een zachte borstel. Gebruik geen chemicaliën, stoomreinigers, hogedrukreinigers of scherpe gereedschappen om schade aan de pot te voorkomen. Zorg voor een goede afvoer met geëxpandeerde kleikorrels of grind en plaats de pot op voetjes (in de winter geen schoteltjes). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik.

OPBERGEN VAN ONGEBRUIKTE POTTEN

We adviseren altijd om de potten op een beschermde en overdekte plek op te bergen wanneer deze niet in gebruik zijn. Bij opslag buiten dient men er zeker van te zijn dat er geen water van regen, sneeuw, vorst,... stagneert en/of condenseert op het oppervlak en in de potten om verkleuring of beschadiging te voorkomen. Volg hierbij de onderstaande instructies:

- Verwijder de nylon zak, de krimpfolie of het karton.
- Gebruik potvoetjes om de pot van de grond te tillen.
- Niet op elkaar stapelen.
In geval van nestelen, moet de pot binnen de plantenbak worden opgetild.




INSTRUCTIES

Voorkom stagnatie in de potten om een goede afwatering te garanderen. Om waterophoping te voorkomen, raden wij de installatie van een drainagesysteem aan:

- Bedek het gat en de bodem van de pot met een filtervlies. Dit voorkomt dat aarde en andere materialen het gat verstoppert.
- Vul met hydroton / geëxpandeerde kleikorrels tot een hoogte van 2 - 5 cm.
- Bedek de hydroton met nog een laag filtervlies.
- Vul met potgrond.

BELANGRIJK

Plaats items altijd op een EVEN oppervlak om te voorkomen dat de potten compenseren en vervormen.



WICHTIG

Lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung, bevor Sie Ihre Töpfe installieren oder verwenden.

Jeder Topf besteht aus natürlichen Materialien, kombiniert mit FRP. Alle Designs und verschiedenen Formen runden jeden Garten und jede Terrasse ab. Genießen Sie Ihre Töpfe über Jahre hinweg dank ihrer Robustheit, schlechten Wetters und UV-Beständigkeit.



handgefertigt



geringes Gewicht



UV-beständig



frostbeständig

GARANTIE

Wir gewähren, vorbehaltlich abweichender Vereinbarung von mehr oder weniger, eine maximale Garantie von 2 Jahren auf unsere Produkte. Die Garantie tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Produkt bei einem offiziellen Handelspartner von Jardinico® gekauft wird (Datum der Rechnungsstellung). Die Garantie gilt für Produktions- und/oder Materialfehler, die durch normalen Gebrauch verursacht werden. Das Produkt wird nicht vollständig ersetzt, wenn ein defektes Teil und/oder eine Komponente ausgetauscht werden kann. Jardinico® übernimmt keine Garantie, wenn die Defekte auf eine unsachgemäße oder falsche Verwendung durch den Endverbraucher zurückzuführen sind. Bitte konsultieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Website, um mehr über die Ausnahmen von der Garantie zu erfahren.

Änderungen von Preisen, Maßen und technischen Details sind vorbehalten. Die Wiedergabe von Farben, Maßen und Gewichten kann von der Realität abweichen, ebenso wie Abweichungen, wenn ein Produkt handgefertigt ist.



PFLEGEHINWEISE

Die Töpfe sind leicht mit Wasser und einem Schwamm oder einer weichen Bürste zu reinigen. Verwenden Sie keine Chemikalien, Dampfreiniger, Hochdruckreiniger oder scharfe Werkzeuge, um eine Beschädigung des Topfes zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Drainage mit Blähton oder Kies und stellen Sie den Pflanzer auf Topffüße (im Winter keine Untertassen). Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.

LAGERUNG NICHT VERWENDETEN TÖPFEN

Wir empfehlen, die Pflanzgefäße bei Nichtgebrauch immer an einem geschützten und überdachten Ort zu lagern. Bei einer Lagerung im Freien ist darauf zu achten, dass kein Wasser aus Regen, Schnee, Frost, ... auf der Oberfläche und in den Pflanzgefäßen stagniert und/oder kondensiert, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Entfernen Sie den Nylonsack, die Schrumpffolie oder den Karton.
- Heben Sie den Topf mit Topffüßen vom Boden ab.
- Nicht ineinander stapeln. Beim Stapeln sollte es im Pflanzgefäß aufsteigen.




ANWEISUNGEN

Um eine gute Entwässerung zu gewährleisten, vermeiden Sie Staunässe in den Pflanzgefäßen. Um Staunässe zu vermeiden, empfehlen wir den Einbau eines Drainagesystems:

- Decken Sie das Loch und den Boden des Pflanzgefäßes mit einem Filtervlies ab. Dadurch wird verhindert, dass Erde und andere Materialien das Loch verstopfen.
- Füllen Sie das Loch mit Hydroton / Blähtonpellets 2 - 5 cm hoch auf.
- Bedecken Sie das Hydroton mit einer weiteren Lage Filtervlies.
- Mit Blumenerde auffüllen.

WICHTIG

Legen Sie Gegenstände immer auf einer EBENEN Fläche ab, um zu verhindern, dass sie beeinträchtigt werden und sich verformen.



© 2021 Jardinico® - All rights reserved.

jardinico[®]

www.jardinico.com